

## Descripción general de los modelos









Se muestra el Limited en color Classic Silver Metallic

Se muestra el Limited en color Magnetic Gray Metallic

Se muestra el interior del Limited en color Graphite

**OPCIÓNES DE COLORES PARA EL INTERIOR\*** 

	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
MSRP**	\$27,845	\$32,145	\$35,185
MPG Ciudad/Carretera***	19/28	19/28	19/28
Capacidad de asientos	5	5	5

### **OPCIÓNES DE COLORES PARA EL EXTERIOR\***

Blizzard Pearl Cargo adicional: \$220.00

Magnetic Gray Metallic







Classic Silver Metallic













Tela en Graphite



Piel en Ivorv



Piel en Graphite



Piel en Lt Gray



\*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

\*\*Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$750 para autos y \$800 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así como en la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionariospuede variar.

\*\*\* Estimado de millaje EPA 2009. El millaje real variará.



- no disponible			
E estándar			
O opcional	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Codes Civales Auto
P parte de paquete	AL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 Veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
MSRP**	\$27,845	\$32,145	\$35,185
Número de modelo	3534	3544	3554
	EXTE	RIOR	
Faros halógenos aerodinámicos de reflector múltiple, con encendido y apagado automático y que funcionan durante el día (DRL)	E	E	-
Faros de alta intensidad (HID) con regulación automática, encendido y apagado automático y que funcionan durante el día (DRL)	-	-	E
Faros frontales antiniebla integrados	-	E	E
Faros traseros ahumados	[E]	E	E
Paragolpes del color del vehículo	E	E	E
Alerón trasero del color del vehículo	0	0	0
Dos tubos de escape	E	E	E
Ruedas de aleación de 16 plg. con neumáticos P215/60R16	E	-	-
Ruedas de aleación de 17 plg. con neumáticos P215/55R17	-	E	E
Espejos retrovisores eléctricos del color del vehículo	E	-	-
Espejos retrovisores eléctricos climatizados del color del vehículo con atenuante automático para el conductor	-	E	-
Espejos retrovisores eléctricos climatizados del color del vehículo, con lámparas, indicadores direccionales y atenuante automático	-	-	E
Manijas de las puertas exteriores cromadas	-	-	E
Vidrio de alta absorción de energía solar (HSEA)	E	E	E
Parabrisas delantero con reducción de ruidos	-	-	E
Techo eléctrico de vidrio, corredizo/inclinable con parasol e iluminación indirecta	0	E	E

\*\*Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$750 para autos y \$800 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así como en la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionariospuede variar.



<ul><li>no disponible</li></ul>				
E estándar				
O opcional	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto	
P parte de paquete				
Desempañador de alta resistencia con temporizador para el vidrio trasero	E	E	E	
Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable conectados al sistema limpiador	E	E	-	
Limpiaparabrisas intermitentes con sensores de lluvia conectados al sistema limpiador	-	-	E	
	INTE	RIOR		
Volante de altura y acercamiento ajustable con controles de audio y de temperatura	E	E	E	
Volante y palanca de cambios forrados en piel	-	E	-	
Volante y palanca de cambios forrados en piel con detalles en estilo madera	-	-	E	
Asientos delanteros tapizados en tela, con ajuste múltiple y soporte lumbar eléctrico	E	-	-	
Asientos delanteros tapizados en piel, con ajuste múltiple y soporte lumbar eléctrico para el conductor	-	E	-	
Asientos delanteros tapizados en piel perforada, con ajuste múltiple y soporte lumbar eléctrico para el conductor	-	-	E	
Asiento del pasajero con ajuste de 8 direcciones y soporte lumbar eléctrico	•	<b>O</b> [1]	0	
Asientos delanteros con calefacción con control variable	-	0	E	
Asientos delanteros con ventilación	-	-	E	
Extensión eléctrica del asiento del conductor	-	-	E	
Sistema de memoria para el asiento del conductor y los espejos retrovisores	-	0	E	
Compartimento de almacenaje, apoyabrazos corredizo y dos portavasos en la consola central	E	E	E	
Portamonedas	E	E	E	
Pantalla multifunción con información de audio, mensajes, temperatura exterior e interior y cómputo del viaje	E	Е	E	
Instrumentación/ medidores Optitron: velocímetro, tacómetro, medidores de la temperatura del refrigerante y el nivel de combustible	E	Е	E	



no disponible			
E estándar			
O opcional	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
P parte de paquete	AE Octain o voloc. Auto	ALO OCUANO VOICE. Auto	Enniced Goddin's Voice. Auto
Viseras del conductor y del pasajero delantero con espejos iluminados y extensiones	E	E	E
Espejo retrovisor electrocromático con atenuante automático, brújula y control remoto universal HomeLink® [2]	<b>O</b> [3]	E	E
Sistema de entrada sin llaves a control remoto multifunción para cerrar/abrir puertas, apertura del baúl, función de alarma de emergencia e iluminación a distancia de la entrada	E	E	-
Puertas con seguros eléctricos con características para que las llaves no queden encerradas	E	E	E
Sistema de llave inteligente [4] con botón de arranque y lámparas para iluminar la entrada a control remoto	-	-	E
Ventanillas eléctricas con bajada/subida automática, las delanteras con sensor de obstáculos y función de bloqueo de electricidad	E	E	E
Sistema de navegación DVD [5] activado por la voz con equipo de sonido JBL® AM/FM, cambiador de 6 CD en el tablero, con capacidad de reproducir MP3/WMA, radio satelital instalada [6], conector auxiliar de audio tipo jack, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [7], 360 vatios (salida máxima) con 12 bocinas, con subwoofer, antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM	-	0	0
AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para radio satelital [6] capacidad de reproducir MP3/WMA, conector auxiliar de audio tipo jack con 9 bocinas antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM	E	E	-
Equipo de sonido JBL Synthesis® con AM/FM, cambiador de 6 CD en el tablero, con capacidad de reproducir MP3/WMA, radio satelital instalada [6], conector auxiliar de audio tipo jack, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [7], 360 vatios (salida máxima) con 12 bocinas incluyendo subwoofer, antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM	-	0	E
Control automático de la velocidad	E	E	E
Control automático de la velocidad con láser dinámico (DLCC) [8]	-	-	0
Control automático del clima (sin CFC) de doble zona con filtro del aire (con conductos para los asientos traseros)	E	E	E
Luces para leer mapas en el frente y luces de lectura en la parte trasera	E	E	E
2 tomacorrientes auxiliares de 12 voltios	E	E	E



<ul><li>no disponible</li></ul>			
E estándar			
O opcional			
P parte de paquete	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
Asientos traseros tapizados en tela moldeados, reclinables manualmente y divisibles 60/40, con reposacabezas separados, apoyabrazos central, portavasos y paso al baúl con cierre	E	-	-
Asientos traseros recubiertos en piel, reclinables manualmente y divisibles 60/40, con reposacabezas separados, apoyabrazos central, portavasos y paso al baúl con cierre	-	E	E
Detalles en el interior en estilo metálico plateado	E	-	-
Detalles en el interior en estilo madera	-	E	E
Parasol trasero eléctrico	-	-	E
Palanca de apertura a distancia del capó, el baúl y la tapa del tanque de combustible (eléctrica para el baúl y la tapa del tanque)	E	E	E
Sistema de entrada/salida iluminada con apagado progresivo	E	E	E
Red de carga montada al baúl	0	E	E
Protector de aluminio para las puertas	-	E	E
Reloj digital de cuarzo	E	E	E
	SEG	URIDAD	
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)	E	E	E
Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD)	E	E	E
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [9] con Control de Tracción (TRAC) y Asistencia al Freno [10]	E	E	E
Sistema avanzado de bolsas de aire para el conductor y pasajero [11]	E	E	E
Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros [11]	E	E	E
Bolsas de aire laterales tipo cortina, delanteras y traseras [11]	E	E	E
Bolsa de aire para las rodillas del conductor [11]	E	E	E



<ul><li>no disponible</li></ul>			
estándar			
O opcional			
P parte de paquete	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
parte de paquete			
Sistema Directo de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [12]	E .	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión, con enganche ajustable en el hombro, Destrabador de Emergencia del lado del conductor (ELR) y Destrabador Automático de Emergencia para el pasajero delantero (ALR/ELR)	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros para las posiciones de los extremos con pretensores y limitadores de fuerza	E	E	E
Cinturones de seguridad de 3 puntos de tensión con Destrabador Automático de Emergencia (ALR/ELR) para todos los pasajeros	E	E	E
Puertas traseras con seguros para niños	E	E	E
Dispositivo para enganchar sillas de niños (CRS) en el asiento de atrás, con enganche bajo (en las posiciones de los extremos) y anclas de enganche (en todas las posiciones traseras)	E	E	E
Zonas de contracción frontales y posteriores y barras en las puertas para impactos laterales	E	E	E
Columna de dirección plegable que absorbe el impacto	E	E	E
Reposacabezas activos para los asientos delanteros [13]	E	E	E
Reposacabezas individuales para todos los asientos	E	E	E
Estructura para proteger la cabeza en caso de impacto	E	E	E
Inmovilizador del motor [14]	E	E	E
Sistema antirrobo	0	E	E
Dispositivo de ahorro de batería desactiva las luces interiores después de 20 minutos	E	E	E
Palanca interna de apertura del baúl	E	E	E

### **Opciones\***



#### Opciones para el modelo XL

Techo eléctrico de vidrio, corredizo/inclinable con parasol corredizo e iluminación indirecta

Sistema antirrobo

Alerón trasero del color del vehículo

Red de carga montada al baúl

#### Opciones para el modelo XLS

Equipo de sonido JBL Synthesis® con AM/FM, cambiador de 6 CD en el tablero, con capacidad de reproducir MP3/WMA, radio satelital instalada [6], conector auxiliar de audio tipo jack, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [7], 360 vatios (salida máxima) con 12 bocinas incluyendo subwoofer, antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM

Sistema de navegación DVD [5] activado por la voz con equipo de sonido JBL® AM/FM, cambiador de 6 CD en el tablero, con capacidad de reproducir MP3/WMA, radio satelital instalada [6], conector auxiliar de audio tipo jack, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [7], 360 vatios (salida máxima) con 12 bocinas incluyendo subwoofer, antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM

Asientos delanteros con calefacción con control variable

Asiento del pasajero con ajuste de 8 direcciones y soporte lumbar eléctrico

Alerón trasero del color del vehículo

Sistema de memoria para el asiento del conductor y para los espejos retrovisores

#### Opciones para el modelo Limited

Sistema de navegación DVD [5] activado por la voz con equipo de sonido JBL® AM/FM, cambiador de 6 ČD en el tablero, con capacidad de reproducir MP3/WMA, radio satelital instalada [6], conector auxiliar de audio tipo jack, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [7], 360 vatios (salida máxima) con 12 bocinas incluyendo subwoofer, antena incorporada al vidrio y recepción diversa FM

Asiento del pasajero con ajuste de 8 direcciones y soporte lumbar eléctrico

Control automático de la velocidad láser dinámico (DLCC) [8]

Alerón trasero del color del vehículo

## **Especificaciones**



	T		
	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto
MSRP**	\$27,845	\$32,145	\$35,185
Número de modelo	3534	3544	3554
	MECÁNICA/RENDIMIENT	О	
Motor	V6 de 3.5 litros DOHC de 24 válvulas con VVT-i, 268 hp a 6200 rpm 248 lbpies a 4700 rpm		
Índice de emisión	Vehículo de emisiones ultra bajas (ULEV)		
Ignición		Electrónica, con sistema de Ignición Di	recta de Toyota (TDI)
Transmisión	Automática con overdrive y 6 veloc	cidades controladas electrónicamente cor	n inteligencia (ECT-i) y cambio secuencial
Tren de tracción		Motor delantero, tracción delantera	
Carrocería	Carroce	ría de una sola pieza con sub-armazones	anti-vibración, delanteros y traseros
Suspensión	Suspensión delantera MacPherson con resortes desplazados y barra estabilizadora; suspensión trasera MacPherson de dos enlaces con resortes desplazados y barra estabilizadora		
Dirección	De piñón y cremallera con asistencia hidráulica variable, sensible a la velocidad del motor		
Diámetro de giro, de andén a andén (pies)		36.9	
Frenos	Frenos delanteros de asistencia electrónica con discos ventilados de 11.7 plg. Frenos traseros de discos sólidos de 11.1 plg. con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)		
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [9] con Control de Tracción (TRAC) y Asistencia al Freno [10]	Estándar		
	MEDIDAS EXTERIORES	G (PLG.)	
Altura total		58.5	
Ancho total	72.8		
Largo total	197.2		
Distancia entre ejes	111.0		
Distancia entre ruedas (delanteras/traseras)	62.2/61.6		
Distancia mínima hasta del suelo	5.3		
Coeficiente de resistencia (Cd)	0.29		
	MEDIDAS INTERIORES (DELA	NTE/DETRÁS)(PLG.)	
Espacio para la cabeza	38.9/37.5		

\*\*Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$750 para autos y \$800 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así como en la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionariospuede variar.

# **Especificaciones**



	XL Sedan 6 veloc. Auto	XLS Sedan 6 veloc. Auto	Limited Sedan 6 veloc. Auto	
Espacio para los hombros	59.4/58.2			
Espacio para las caderas		55.8/56.2		
Espacio para las piernas		41.3/40.9		
Capacidad de asientos	5			
	CAPACIDADE	ES .		
Peso límite (lb.)	3490	3570	3610	
Volumen para pasajeros, según la EPA (pies cú.)	106.9			
Capacidad para equipaje (pies cú.)	14.4			
Tanque de combustible (gal.)		18.5		
	NEUMÁTICO	S		
Tamaño	P215/60R16 P215/55R17		55R17	
Tipo	Todo el año; radiales de acero			
Rueda de repuesto	De aleación, tamaño normal			
	MPG			
Millaje estimado (MPG ciudad/carretera) [15]	19/28			

### **Accesorios**

# 2009 AVALON

## ACCESORIOS DEL EXTERIOR



Molduras laterales para la carrocería \$195.00 MSRP\* instalado



Trabas para ruedas de aleación \$67.00 \*MSRP instalado

#### ACCESORIOS DEL INTERIOR



Tapetes aptos para todo clima
\$99.00 \*\*MSRP de las partes solamente



Cargo tote \$40.00 MSRP\* instalado



Equipo de primeros auxilios \$29.00 MSRP\* instalado



Guardabarros \$74.00 \*\*MSRP de las partes solamente



Espejo con atenuante automático \$344.00 MSRP\* instalado



Tapetes de carga/baúl \$199.00 MSRP\* instalado



Equipo de interfaz para iPod \$299.00 MSRP\* instalado



Alerón trasero \$359.00 MSRP\* instalado



Red de carga \$51.00 MSRP\* instalado



Equipo de Asistencia durante Emergencias \$70.00 MSRP\* instalado



Arranque del motor a distancia

\$529.00 MSRP\* instalado

PÁGINA 11 de 13

## Accesorios



ACCESORIOS DEL INTERIOR



Radio satelital Sirius \$449.00 \*MSRP instalado



Sistema de seguridad VIP RS3200 plus \$359.00 \*MSRP instalado Sensor de rotura de vidrio \$165.00 \*MSRP instalado



Radio satelital XM \$449.00 \*MSRP instalado

### **Garantías / Avisos Legales**

# 2009 AVALON

#### **GARANTÍAS**

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales. Y no son sólo palabras. Lo respaldamos con estas garantías limitadas:

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes, excepto aquellos gastados o que necesiten mantenimiento).

Cobertura de Componentes Relacionados con Hibridos: La cobertura de los componentes relacionados con el funcionamiento hibrido están cubiertos por 8 años/100,000 millas. La batería HV puede tener una cobertura más larga por la garantía de emisiones. Para más detalles consulta el folleto de Información de Garantía del Propietario.

Tren de Transmisión: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión/transaxle, tracción delantera y trasera, cinturones de seguridad y bolsas de aire).

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación de la plancha de metal por corrosión).

Emisiones: Las coberturas pueden variar según las regulaciones federales o de California. Para más detalles consulta el folleto de Información de Garantía del Propietario.

Accesorios: Para accesorios comprados en el momento de la compra del vehículo nuevo, la Garantía de Accesorios Toyota es válida por 36 meses/36,000 (lo que ocurra primero) millas a partir de la fecha de validez de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados en el concesionario, la cobertura es de 12 meses o 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que el accesorio fue instalado en el vehículo, o el remanente de la garantía del vehículo nuevo, lo que provea mayor cobertura, con la excepción de las fundas para autos. Las fundas para autos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de su compra y no suponen cobertura alguna por parte de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados por el cliente (no en el concesionario), la cobertura es de 12 meses o 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que se compró el accesorio

Puede que tengas derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario que tu vehículo se quede hasta el día siquiente en el taller para reparaciones cubiertas por la garantía. Para más detalles consulta con tu concesionario Toyota.

Para información detallada sobre las garantías de Toyota, por favor consulta el folleto de Información de Garantía del Propietario o ve a tu concesionario Toyota.

#### AVISOS I FGALES

Todos los datos presentados en este folleto están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos de los Estados Unidos continentales.

- [1] Asientos delanteros con calefacción con control variable.
- [2] HomeLink® es una marca registrada de Johnson Controls, Inc.
- [3] Requiere techo corredizo.
- [4] El sistema de llave inteligente (Smart Key System) puede interferir con algunos marcapasos o defibriladores cardíacos. Si tienes alguno de estos aparatos, por favor consulta con tu doctor si tienes que desactivar el sistema.
- [5] El sistema de navegación está diseñado para ayudar a localizar un domicilio o un punto de interés. Pueden aparecer discrepancias entre el sistema y tu ubicación real. Los cambios en el sistema de carreteras pueden afectar la exactitud de la información proporcionada. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. La cobertura detallada no está disponible en todas las ciudades o carreteras. Hay actualizaciones geográficas opcionales disponibles periódicamente a un costo extra. Lee tu Manual del Propietario del Sistema de Navegación para obtener más detalles.
- [6] La radio satelital requiere un receptor compatible con XM o Sirius y un abono mensual. Para más detalles consulta en un concesionario Toyota. La recepción del satélite puede variar de acuerdo a la ubicación. Los cargos y la programación están sujetos a cambios. La suscripción está sujeta a los términos y condiciones disponibles en www.xmradio.com o www.sirius.com Servicio disponible sólo en los 48 estados contiguos de Estados Unidos.
- [7] Los teléfonos en este sitio tienen compatibilidad comprobada entre su conexión Bluetooth® y los vehículos Toyota. El rendimiento variará dependiendo de la versión de software, cobertura y compañía de inalámbrico que usas. Los teléfonos están garantizados por sus respectivos fabricantes, no por Toyota.
- [8] El control automático de velocidad de láser dinámico está diseñado para asistir al conductor y no es sustituto de un maneio seguro y atento. Consulta el Manual del Propietario para instrucciones y precauciones.

- [9] El Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No es sustituto de las prácticas de seguridad en el manejo. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.
- [10] La Asistencia al Freno está diseñada para ayudar al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos y de la condición de los neumáticos y de la carretera.
- [11] Todos los sistemas de bolsas de aire son Sistemas Suplementarios de Contención. Todas las bolsas de aire están diseñadas para inflarse únicamente en ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontales y de la rodilla se inflan típicamente en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales y las de tipo cortina están diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral; y las bolsas de aire con sensor de volqueo tipo cortina, en caso de inclinación severa, volqueo o fuerza de la gravedad lateral. En todos los demás accidentes, las bolsas de aire no se inflarán. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.
- [12] El Control de la Presión de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen rendimiento y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles
- [13] Los reposacabezas activos pueden ayudar a reducir en gran medida el efecto latigazo en ciertos tipos de colisiones traseras.
- [14] El inmovilizador del motor es lo último en sistemas antirrobo. Al insertar la llave en el interruptor de ignición o al abordar con el llavero inteligente, la llave transmite un código eléctrico al vehículo. El motor del auto se enciende solamente si el código del chip transmisor en la llave o del llavero inteligente concuerda con el código del inmovilizador del vehículo. El chip transmisor está instalado dentro de la llave o del llavero inteligente de modo que, de perderla, podría ser costoso reemplazarla. Si la pierdes, tu concesionario Toyota puede ayudarte. También puedes encontrar un cerrajero cualificado en servicios de llaves de seguridad consultando tu guía de páginas amarillas o visitando www.aloa.org.
- [15] Estimado de millaje de la EPA para 2009. El millaje real puede variar.